

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = \frac{3}{2} - \cos(x)$$

On veut résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation (E) :  $f(x) = x$

Pour cela on va considérer la suite  $(u_n)$  définie par  $\begin{cases} u_0 = \frac{\pi}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$

1. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x - f(x)$ .

a. Etudier les variations de la fonction  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

b. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ .

c. Justifier que sur  $\mathbb{R}$ , l'équation (E) est équivalente à l'équation  $g(x) = 0$ .

d. Dédire des questions précédentes que l'équation  $g(x) = 0$  possède une unique solution  $\alpha$  sur  $\mathbb{R}$ .  
Justifier que  $\alpha$  appartient à l'intervalle  $]0,8; 0,9[$ .

2. Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a

$$\alpha \leq u_{n+1} \leq u_n \leq \frac{\pi}{2}$$

3. En déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente.

On admet désormais que  $(u_n)$  converge vers  $\alpha$ .

4. Justifier qu'il existe un rang  $p$  tel que pour tout entier  $n \geq p$  on a  $u_n \leq 0,9$ .

Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit indice  $p$  tel que  $u_p \leq 0,9$  :

```

1: VARIABLES
2: U EST_DU_TYPE NOMBRE
3: P EST_DU_TYPE NOMBRE
4: DEBUT_ALGORITHME
5:   P PREND_LA_VALEUR 0
6:   U PREND_LA_VALEUR  $\frac{\pi}{2}$ 
7:   TANT_QUE ..... FAIRE
8:     DEBUT_TANT_QUE
9:       U PREND_LA_VALEUR .....
10:      P PREND_LA_VALEUR P+1
11:     FIN_TANT_QUE
12:   AFFICHER P
13: FIN_ALGORITHME

```